

ACCESSORIES FOR YOUR CAR



**КАТАЛОГ  
АВТОМОБІЛЬНИХ АКСЕСУАРІВ**

## Торгівельна марка ARMER

яка зарекомендувала себе як постачальник якісних автомобільних аксесуарів, вироблених за допомогою інноваційних технологій.

Багаторічний досвід вибору виробників дозволив швидко ідентифікувати кращі заводи Тайваню і ввести в асортимент якісні товари з яскравим дизайном що запам'ятовується. Щорічні відвідування найбільших профільних виставок дозволяють швидко орієнтуватися в новітніх технологіях і оперативно реагувати на запити споживачів, що дозволяє бренду ARMER займати лідируючі позиції на ринку.

Асортимент торгової марки постійно росте і поповнюється новими позиціями і цілими лініями товарів.

Тривалий термін гарантії дозволяє нашим споживачам впевнено вибирати товари торгівельної марки ARMER.

The logo consists of the word "ARMER" in a bold, sans-serif font, centered within a white rectangular area. This rectangle is set against a larger, light gray shield-shaped background that has a downward-pointing arrow shape cut out of its bottom half.

ARMER

Ромбовидні механічні домкрати .....	2
Гвинтові механічні домкрати .....	3
Пляшкові гідравлічні домкрати .....	4
Підкатні гідравлічні домкрати .....	10
Трансформаторні зарядні пристрої .....	15
Мікропроцесорні зарядні пристрої .....	17
Пуско-зарядні пристрої .....	18
Автономні пускові пристрої (бустери) .....	22
Все для АКБ .....	23
USB-зарядні пристрої та розгалужувачі прикурювача .....	25
Перетворювачі напруги .....	27
Набори інструментів .....	29
Головки і біти .....	35
Гайковерти .....	40
Ключі свічкові .....	41
Ключі балонні .....	42
Мастильні шприци .....	46
Викрутки .....	49
Розвідні ключі .....	58
Компресори .....	59
Паливоперекачуючі насоси .....	62
Пускові дроти .....	66
Буксувальні троси .....	68
Стяжки вантажів .....	70
Ланцюги протиковзання .....	73
Щітки склоочисників .....	74
Передпускові опалювачі .....	79
Корисні дрібниці .....	80

# РОМБОВИДНІ МЕХАНІЧНІ ДОМКРАТИ

## ARM-115

4905930399

ДОМКРАТ МЕХАНІЧНИЙ З ТРИСКАЧКОЮ  
1.5 Т



Вантажопідйомність: 1,5 т  
Висота підйому: 104–385 мм

Домкрат комплектується рунів'ям з реверсивною тріскачкою

## ARM-120R

49051227568

ДОМКРАТ МЕХАНІЧНИЙ З РЕДУКТОРОМ  
2.5 Т



Вантажопідйомність: 2,5 т  
Висота підйому: 98-440 мм

Домкрат комплектується редуктором, який зменшує зусилля при підйомі автомобіля.

# ГВИНТОВІ МЕХАНІЧНІ ДОМКРАТИ

## ARM-SP2

49051000410

ДОМКРАТ МЕХАНІЧНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ  
2.0 Т

Тип: гвинтовий  
Вантажопідйомність: 2000 кг  
Висота підхоплення: 160 мм  
Висота підйому: 325 мм  
Матеріал корпусу: сталь  
Матеріал сідла: сталь



## ARM-SP3

49051000411

ДОМКРАТ МЕХАНІЧНИЙ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ  
2.0 Т  
з гумовою опорою

Тип: гвинтовий  
Вантажопідйомність: 2000 кг  
Висота підхоплення: 210 мм  
Висота підйому: 485 мм  
Матеріал корпусу: сталь  
Матеріал сідла: гума



# ПЛЯШКОВІ ГІДРАВЛІЧНІ ДОМКРАТИ

## ARM2

05886359

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
2.0 Т



Вантажопідйомність: 2 т  
Висота підйому: 180–356 мм

## ARM-2PVC

4905930089

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
2.0 Т  
пластиковий кейс



Вантажопідйомність: 2 т  
Висота підйому: 180–356 мм



Для забезпечення гарної роботи домкрата періодично змащуйте його рухомі частини і висушний подовжувальний гвинт. Коли домкрат не використовується, тримайте поршень, насос і висушний подовжувальний гвинт в повністю опущеному положенні.

## ARM4

05886360

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
4.0 Т



Вантажопідйомність: 4 т  
Висота підйому: 195–380 мм

## ARM-4PVC

4905930090

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
4.0 Т  
пластиковий кейс



Вантажопідйомність: 4 т  
Висота підйому: 195–380 мм

**ПЛЯШКОВІ  
ГІДРАВЛІЧНІ  
ДОМКРАТИ****ARM6**

1905886361

**ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
6.0 Т**

Вантажопідйомність: 6 т  
Висота підйому: 215–400 мм

**ARM-6PVC**

4905930091

**ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
6.0 Т**  
пластиковий кейс

Вантажопідйомність: 6 т  
Висота підйому: 215–400 мм





Для забезпечення гарної роботи домкрата періодично змащуйте його рухомі частини і висушний подовжувальний гвинт. Коли домкрат не використовується, тримайте поршень, насос і висушний подовжувальний гвинт в повністю опущеному положенні.

## ARMIO

05886365

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
10 Т



Вантажопідйомність: 10 т  
Висота підйому: 230–435 мм

## ARMIB

05886366

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
16 Т



Вантажопідйомність: 16 т  
Висота підйому: 230–435 мм

**ПЛЯШКОВІ  
ГІДРАВЛІЧНІ  
ДОМКРАТИ****ARM20**

05886367

**ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
20 Т**

Вантажопідйомність: 20 т  
Висота підйому: 245–455 мм

**ARM-20F**

49051140897

**ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
20 Т  
НИЗЬКИЙ**

Вантажопідйомність: 20 т  
Висота підйому: 190–350 мм



Для забезпечення гарної роботи домкрата періодично змащуйте його рухомі частини і висушний подовжувальний гвинт. Коли домкрат не використовується, тримайте поршень, насос і висушний подовжувальний гвинт в повністю опущеному положенні.

## ARM32

05886368

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
32 Т



Вантажопідйомність: 32 т  
Висота підйому: 285–435 мм

## ARM50

05886369

ДОМКРАТ ГІДРАВЛІЧНИЙ  
50 Т



Вантажопідйомність: 50 т  
Висота підйому: 285–435 мм

# ПІДКАТНІ ГІДРАВЛІЧНІ ДОМКРАТИ

## ARM-07

49051144639

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2.3 Т



Вантажопідйомність: 2300 кг  
Висота підйому: 140-390 мм

## ARM-07PVC

49051144640

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2.3 Т  
пластиковий кейс



Вантажопідйомність: 2300 кг  
Висота підйому: 140-390 мм

# ПІДКАТНІ ГІДРАВЛІЧНІ ДОМКРАТИ

## ARM-08

5605913938

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2.5 Т



Тип: підкатний  
Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підхоплення: 140 мм  
Висота підйому: 385 мм  
Вага: 12 кг

## ARM-08PVC

5605913939

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ  
2.5 Т  
пластиковий кейс



Тип: підкатний  
Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підхоплення: 140 мм  
Висота підйому: 385 мм  
Вага: 12 кг

**ПІДКАТНІ  
ГІДРАВЛІЧНІ  
ДОМКРАТИ****ARM-08L**

49051000412

**ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ ЗАНИЖЕНИЙ  
2.5 T**

Тип: підкатний  
Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підхоплення: 85 мм  
Висота підйому: 385 мм  
Вага: 14 кг

**ARM-08LPVC**

49051000413

**ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ ЗАНИЖЕНИЙ  
2.5 T  
пластиковий кейс**

Тип: підкатний  
Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підхоплення: 85 мм  
Висота підйому: 385 мм  
Вага: 14 кг



Для забезпечення гарної роботи домкрата періодично змащуйте його рухомі частини.  
Коли домкрат не використовується, тримайте його в повністю опущеному положенні.

## ARM-09LT

49051048825

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ З ПІДСВІТКОЮ  
2.5 Т



Тип: подкатний  
Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підхоплення: 95 мм  
Висота підйому: 385 мм  
Вага: 14 кг

Домкрат комплектується вбудованим LED ліхтарем.

## ARM-II

49051230180

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ З ЗАПОБІЖНИКОМ  
2.5 Т



Тип: підкатною  
Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підхоплення: 133 мм  
Висота підйому: 387 мм  
Вага: 11,5 кг

У конструкції домкрата передбачений додатковий страхувальний палець

## ПІДКАТНІ ГІДРАВЛІЧНІ ДОМКРАТИ

### ARM-11PVC

49051230181

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ З ЗАПОБІЖНИКОМ  
2.5 Т

пластиковий кейс



Тип: підкатний  
Вантажопідйомність: 2500 кг  
Висота підхоплення: 133 мм  
Висота підйому: 387 мм  
Вага: 11,5 кг

У конструкції домкрата передбачений додатковий страхувальний палець

### ARM 40/20

4905980288

ДОМКРАТ ПІДКАТНИЙ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИЙ  
40 / 20 Т

Вантажопідйомність: 40/20 т  
Мінімальна висота підйому: 210 мм  
Максимальна висота підйому: 400 мм  
Додаткові насадки: 75+45 мм  
Хід штока: 100 мм (40 т), 90 мм (20 т)  
Тиск повітря: 0.6~1 МПа  
Номінальний тиск: 32 МПа  
Вага брутто: 64 кг  
Вага нетто: 61 кг  
Габаритні розміри: 860×350×310 мм





# ТРАНСФОРМАТОРНІ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

## ARM-LC10B

4905996857

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
6/12 V, 10 A



Напруга живлення: 220V-240 В, 50 Гц  
Вихідна напруга: 6/12 В  
Діапазон регулювання струму зарядки: 0-10 А  
Ємність батарей, що заряджаються: 4-95 А•г  
Довжина кабелів зарядки: 50 см  
Довжина шнура живлення: 110 см

## ARM-LC15B

4905996858

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
6/12/24 V, 15 A



Напруга живлення: 220V-240 В, 50 Гц  
Вихідна напруга: 6/12/24 В  
Діапазон регулювання струму зарядки: 0-15 А  
Ємність батарей, що заряджаються: 4-140 А•г  
Довжина кабелів зарядки: 90 см  
Довжина шнура живлення: 120 см

49051110178

**ARM-JC75**ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12-24V, 12A/75A

Цифрова панель LED

Напруга мережі: 220–240 В

Напруга заряду акумулятора: 12–24 В

Макс. струм заряду: 12 А

Пусковий струм: 75 А (тільки 12 В)

Мін. и макс. ємність батареї, що заряджається: 8–180 А•г

Ступінь захисту: IP 20

# МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ

## ARM-SC4E

49051030254

ЗАРЯДНИЙ ПРИБІР  
4.2 AMP 6/12V



Мікропроцесор, 10-ступенів зарядки, з тестером

Напруга живлення: 220В-240 В

Напруга зарядки (STD|AGM): 7.4 / 7.2 В — 14,7 / 14,4 В

Струм зарядки: 4А / 1А

Ємність батарей, що заряджаються: 1.2-120

Габарити: 175×75×45 мм

Вага: 0.5 кг

## ARM-SC6E

49051092040

ЗАРЯДНИЙ ПРИБІР  
6А, 12/24V



Мікропроцесор, 10-ступенів зарядки, з функцією відновлення

Напруга живлення: 220-240 В

Напруга зарядки (STD|AGM): 14.7 / 14.4 В — 29,4 / 28,8 В

Струм зарядки: 1А / 3А / 6А (12В), 1А / 3А (24В)

Ємність батарей, що заряджаються: 1.2-160 А•г (12В), 1.2-90 А•г (24В)

Габарити: 220×90×50 мм

Вага: 0.7 кг

**ARM-JS360A**

4905996859

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12-24V, 60A/360A



Напряга мережі: 220–240 В

Напряга заряду акумулятора: 12–24 В

Макс. струм заряду: 12В - 90А, 24В - 60А

Пусковий струм: 360 А

Мін. и макс. ємність батареї, що заряджається: 20–600 А•г

Ступінь захисту: IP 20

ПУСКО-  
ЗАРЯДНІ  
ПРИСТРОЇ

ARMER

## ARM-JS540A

49051043996

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12-24V, 70A/540 A



Напруга мережі: 220-240 В

Напруга заряду акумулятора: 12-24 В

Макс. струм заряду: 60 А

Пусковий струм: 540 А

Мін. и макс. ємність батареї, що заряджається: 60-600 А•г

Ступінь захисту: IP 20

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

**ARM-JS1200A**

4905996860

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ  
12-24V, 120A/1200A

Напруга мережі: 220–240 В

Напруга заряду акумулятора: 12–24 В

Макс. струм заряду: 120 А

Пусковий струм: 1200 А

Мін. і макс. ємність батареї, що заряджається: 20–1200 А•г

Ступінь захисту: IP 20

ПУСКО-  
ЗАРЯДНІ  
ПРИСТРОЇ

ARMER

## ARM-IP600

49051143425

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ІНВЕРТОРНИЙ ПРИСТРІЙ  
12-24V, 80A/600A



Напруга мережі: 220-240 В

Напруга заряду акумулятора: 12-24 V

Макс. струм заряду: 80 А

Пусковий струм: 600 А

Мін. і макс. ємність батареї, що заряджається: 20-1200 А • г

Ступінь захисту: IP 20

armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# АВТОНОМНІ ПУСКОВІ ПРИБОРИ

## ARM-JA14200

49051250117

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИБОР АВТОНОМНИЙ  
(power booster)



Ємність: 14200 мАг  
Напруга: 12V  
Пусковий струм: 450A  
Порт зарядки: 5 В / 2 А; 19 В / 3,5 А  
Час повної зарядки 4 години  
Додаткові функції: вбудований LED ліхтар  
Розмір продукту: 17 x 8,2 x 3,2 см

## ARM-JA16000

49051282341

ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ ПРИБОР АВТОНОМНИЙ  
(power booster)



Ємність: 16000 мАг  
Напруга: 12V  
Пусковий струм: 800A  
Порт зарядки: два USB 5 В / 2 А; 15 В / 5 А  
Час повної зарядки 4 години  
Додаткові функції: вбудований LED ліхтар



## ARM-BC001

49051236586

ПЕРЕМИЧКА АКБ

L = 30 см



Ізоляція клем АКБ.  
Силіконова ізоляція дроту зберігає свої властивості до  $-40^{\circ}\text{C}$  (виключає пошкодження ізоляції при мінусовій температурі).  
Перетин дроту - 25 мм.кв.  
Дріт виготовлений з міді.  
Матеріал виготовлення клем - свинець.

## ARM-BC002

49051236587

ПЕРЕМИЧКА АКБ

L = 50 см



Ізоляція клем АКБ.  
Силіконова ізоляція дроту зберігає свої властивості до  $-40^{\circ}\text{C}$  (виключає пошкодження ізоляції при мінусовій температурі).  
Перетин дроту - 27 мм.кв.  
Дріт виготовлений з міді.  
Матеріал виготовлення клем - свинець.

ВСЕ ДЛЯ АКБ

ARMER

**ARM-P130**

49051028105

ТЕСТЕР АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ



Типи батарей: стандартні, AGM, Gel  
 Діапазон пускових струмів:  
 20 ~ 1200 A (SAE)  
 Діапазон напруг: 7-15 В  
 Стандарти: SAE, DIN, EN, IEC, CA, JIS  
 Графічний дисплей з підсвічуванням

**ARM-24140**

49051237831

АРЕОМЕТР ДЛЯ ЕЛЕКТРОЛІТУ



Матеріал: пластик з гумою  
 Розмір: 190 x 75 x 50 мм

# USB-ЗАРЯДНІ ПРИБОРИ ТА РОЗГАЛУЖУВАЧІ ПРИКУРЮВАЧА

## ARM-AZO1

49051233345

АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИБІР  
чорний



Чотири USB входи  
Вхід 12-24В  
Вихід USB 5V / 4.8А  
Матеріал: АБС-пластик

## ARM-RPO1

49051233347

РОЗГАЛУЖУВАЧ ПРИКУРЮВАЧА  
Зв1



Два USB-порти  
Вхідний струм 12-24 В постійного струму  
Вихід USB постійного струму 5 В 800 мА  
(загальний)  
Три виходи постійного струму 12-24V 5A 60W  
Штекер прикурювача з можливістю зміни кута  
Матеріал: АБС

**USB-ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ  
ТА РОЗГАЛУЖУВАЧІ  
ПРИКУРЮВАЧА****ARM-RP02**

49051233348

РОЗГАЛУЖУВАЧ ПРИКУРЮВАЧА

3в1



Два USB-порти

Вхідний струм 12-24 В постійного струму

Вихід USB постійного струму 5 В 2400 мА (загальний)

Три виходи постійного струму 12-24V 5A 60W

Матеріал: АБС

# ARMER ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГИ

## ARM-BT18

49051028106

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ  
24-12V, 30A



Алюмінієвий корпус  
Максимальний струм навантаження: 30 А

## ARM-PI300

49051154420

ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ  
12V-220V, 300W



Потужність: 300 Вт  
Вхідна напруга: 12 В  
постійного струму  
Вихідна напруга: AC220V  
Один USB-порт  
Форма хвилі: модифікована форма синусоїди  
Розмір: 16,5 x 9,5 x 5,5 см

**ПЕРЕТВОРЮВАЧІ  
НАПРУГИ****ARMER****ARM-PI600**

49051154421

**ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ**  
12V-220V, 550W

Потужність: 550 Вт  
Вхідна напруга: 12 В  
постійного струму  
Вихідна напруга: AC220V  
Один USB-порт  
Форма хвилі: модифікована форма синусоїди  
Розмір: 21,5 x 9,5 x 5,5 см

**ARM-PI1000**

49051154422

**ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ**  
12V-220V, 900W

Потужність: 900 Вт  
Вхідна напруга: 12 В  
постійного струму  
Вихідна напруга: AC220V  
Один USB-порт  
Форма хвилі: модифікована форма синусоїди

# НАБОРИ ІНСТРУМЕНТІВ

## ARM-В0019

4605920034

### НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

94 одиниці



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 94

Склад набору:

- Тріскачка реверсивна 1/4"
- Тріскачка реверсивна 1/2"
- Головки торцеві 1/4" розмірами 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Головки торцеві довгі 1/4" розмірами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Подовжувачі 1/4" 50 мм (2"), 100 мм (4")
- Кардани 1/4", 1/2"
- Головки з насадкою 1/4" SL4, 5.5, 7 мм, PH1, 2, PZ1, 2, HEX 3, 4, 5, 6 мм, TORX T8, T10, T15, T20, T25, T30
- Подовжувач гнучкий 1/4" 150 мм (6")
- Воротон з плаваючою головою 1/4"
- Головки торцеві 1/2" розмірами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
- Головки торцеві довгі 1/2" розмірами 14, 15, 17, 19 мм
- Подовжувачі 1/2" 125 мм (5"), 250 мм (10")
- Головки свічні 1/2" 16 мм, 21 мм
- Бітотримач 1/2"x5/16"
- Перехідник з отвором 3/8" x1/2"
- Перехідник 1/4"x1/4"
- Біти 5/16" SL8, 10, 12 мм, TORX T40, T45, T50, T55, PH3, 4, PZ3, 4, HEX 8, 10, 12, 14 мм
- Ключі Г-подібні HEX 1.5, 2, 2.5 мм

**ARM-0020**

4605920035

## НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

108 одиниць



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 108

Склад набору:

- Тріскачка реверсивна 1/4"
- Тріскачка реверсивна 1/2"
- Головки торцеві 1/4" розмірами 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Головки торцеві довгі 1/4" розмірами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
- Подовжувачі 1/4" 50 мм (2"), 100 мм (4")
- Кардани 1/4", 1/2"
- Головки з насадкою 1/4" SL4, 5.5, 6.5 мм, PH1, 2, PZ1, 2, HEX 3, 4, 5, 6 мм, TORX T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- Подовжувач гнучкий 1/4" 150 мм (6")
- Вороток з плаваючою головою 1/4"
- Головки торцеві 1/2" розмірами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
- Головки торцеві довгі 1/2" розмірами 14, 15, 17, 19, 22 мм
- Подовжувачі 1/2" 125 мм (5"), 250 мм (10")
- Головки свічні 1/2" 16 мм, 21 мм
- Бітотримач 1/2"x5/16"
- Перехідник з отвором 3/8"x1/2"
- Перехідник 1/4"x1/4"
- Біти 5/16" SL8, 10, 12 мм, TORX T40, T45, T50, T55, T60, PH3, 4, PZ3, 4, HEX7, 8, 10, 12, 14 мм
- Ключі Г-подібні HEX 1.5, 2, 2.5 мм
- Головки торцеві TORX 1/4" E4, E5, E6, E7, E8
- Головки торцеві TORX 1/2" E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24



## ARM-В0001

051002519

НАБІР ГОЛОВОК З ТРІСКАЧКОЮ І ПОДОВЖУВАЧЕМ  
13 одиниць



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 13

Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"

Склад набору:

- Тріскачка реверсивна, 1/2"
- Подовжувач
- Головки торцеві 1/2" розмірами від 10 до 24 мм

## ARM-В0003

051002520

НАБІР ГОЛОВОК  
10 одиниць



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 10

Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"

Склад набору:

- Вороток 1/2"
- Головки торцеві 1/2" розмірами від 8 до 21 мм

## ARM-В0004

051002521

### НАБІР ГОЛОВОК

20 одиниць

Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 20

Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"

Склад набору:

- Тріскачка 1/2"
- Вороток 1/2"
- Вороток з плаваючою головкою 1/2"
- Подовжувачі 125, 250 мм
- Кардан
- Головки торцеві 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм



## ARM-В0005

051002522

### НАБІР ГОЛОВОК

23 одиниці

Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 23

Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"

Склад набору:

- Тріскачка 1/2"
- Адаптер для воротка
- Подовжувачі 125, 250 мм
- Кардан
- Головки свічні 16, 21 мм
- Головки торцеві 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм



## ARM-В0006

051002523

### НАБІР ГОЛОВОК

26 одиниць

Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 26

Розмір з'єднувального квадрата: 1/2"

Склад набору:

- Тріскачка 1/2"
- Вороток з плаваючою головою 1/2"
- Подовжувачі 125, 250 мм
- Кардан
- Свічні головки 16, 21 мм
- Головки торцеві 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм



## ARM-В0008

051002524

### НАБІР ГОЛОВОК І БІТ

46 одиниць

Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Кількість предметів: 46

Розмір з'єднувального квадрата: 1/4"

Склад набору:

- Тріскачка 1/4"
- Вороток-викрутка 150 мм
- Адаптер для воротка
- Адаптер для біт
- Подовжувачі 50, 100 мм
- Гнучкий подовжувач 150 мм
- Кардан
- Шестигранний ключ 1.5, 2, 2.5 мм
- Головки торцеві 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Біти SL 4, 5.5, 7 / PH 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3, HW 3, 4, 5, 6, 7, 8 / T 10, 15, 20, 25, 30, 40



**НАБОРИ  
ІНСТРУМЕНТІВ****ARM-G008**

49051044878

**НАБІР ГОЛОВОК ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА**  
8 одиниць

24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 мм

**ARM-G004**

49051124481

**НАБІР ГОЛОВОК ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА**  
4 одиниці

24, 27, 32, 33 мм

# ГОЛОВКИ І БІТИ

## ARM-В0010

051002525

ГОЛОВКА ЗМІННА 10 мм, 1/2"

Головка торцева 10 мм  
під квадрат 1/2"



## ARM-В0012

051002526

ГОЛОВКА ЗМІННА 12 мм, 1/2"

Головка торцева 12 мм  
під квадрат 1/2"



## ARM-В0013

051002527

ГОЛОВКА ЗМІННА 13 мм, 1/2"

Головка торцева 13 мм  
під квадрат 1/2"



**ARM-В0014**

051002528

ГОЛОВКА ЗМІННА 14 мм, 1/2"

Головка торцева 14 мм  
під квадрат 1/2"**ARM-В0017**

051002529

ГОЛОВКА ЗМІННА 17 мм, 1/2"

Головка торцева 17 мм  
під квадрат 1/2"**ARM-В00192I**

051002530

ГОЛОВКА ЗМІННА 19 мм, 1/2"

Головка торцева 19 мм  
під квадрат 1/2"

## ARM-В0022

051002531

ГОЛОВКА ЗМІННА 22 мм, 1/2"

Головка торцева 22 мм  
під квадрат 1/2"



## ARM-В0024

051002532

ГОЛОВКА ЗМІННА 24 мм, 1/2"

Головка торцева 24 мм  
під квадрат 1/2"



## ARM-В0027

051002533

ГОЛОВКА ЗМІННА 27 мм, 1/2"

Головка торцева 27 мм  
під квадрат 1/2"



**ARM-В0030**

051002534

ГОЛОВКА ЗМІННА 30 мм, 1/2"

Головка торцева 30 мм  
під квадрат 1/2"



**ARM-В0032**

051002535

ГОЛОВКА ЗМІННА 32 мм, 1/2"

Головка торцева 32 мм  
під квадрат 1/2"





## ARM-G008

49051044878

ГОЛОВКИ ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА  
набір

Набір головок для гайковерта  
24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 мм



## ARM-G0032

49051044879

ГОЛОВКА ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА  
32 мм



## ARM-G0033

49051044880

ГОЛОВКА ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА  
33 мм



# ГАЙКОВЕРТИ

## ARM 2

4905946635

ГАЙКОВЕРТ РУЧНИЙ  
5400 Н•м

Зусилля: 5400 Н•м  
Головки: 32, 33 мм

## ARM 3

49051026861

ГАЙКОВЕРТ РУЧНИЙ  
6800 Н•м

Зусилля: 6800 Н•м  
Головки: 32, 33 мм

## ARM-42

49051105868

ГАЙКОВЕРТ РУЧНИЙ  
4200 Н•м

Зусилля: 4200 Н•м  
Головки: 32, 33 мм

## ARM-7200

49051114141

ГАЙКОВЕРТ РУЧНИЙ  
7200 Н•м

Зусилля: 7200 Н•м  
Головки: 32, 33 мм

Ручні гайковерти призначені для відкручування / закручування гайок кріплення дисків коліс автомобіля.



# ARMER

## КЛЮЧІ СВІЧКОВІ

armer.com.ua

### ARM-ST16

4905914233

КЛЮЧ СВІЧКОВИЙ  
16 мм



Ключ свічковий  
з пластиковою ручкою,  
посилений,  
Діаметр: 16 мм

### ARM-ST21

4905927064

КЛЮЧ СВІЧКОВИЙ  
21 мм



Ключ свічковий  
з пластиковою ручкою,  
посилений,  
Діаметр: 21 мм

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

**ARM-1/2**

4905940744

КЛЮЧ ХРЕСТОВИЙ  
ПОСИЛЕНИЙКлюч хрест посилений  
з центральною пластиною,  
хромований,  
17×19×21×1/2 мм.**ARM10/17**


05945804

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
L-ПОДІБНИЙL-подібний хромований ключ  
Діаметр: 17 мм  
Довжина: 350 мм

## ARMIO/19

05945805

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
L-подібний



L-подібний хромований ключ  
Діаметр: 19 мм  
Довжина: 350 мм

## ARMIO/21

05945806

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
L-подібний



L-подібний хромований ключ  
Діаметр: 21 мм  
Довжина: 350 мм

**ARM25-2427**

05945807

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
для вантажівок

Балонний ключ для вантажних автомобілів, хромований.

Діаметр: 25 мм

Розміри: 24×27×405 мм

**ARM25-2732**

05945808

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
для вантажівок

Балонний ключ для вантажних автомобілів, хромований.

Діаметр: 25 мм

Розміри: 27×32×405 мм

**ARM25-3032**

05945809

КЛЮЧ БАЛОННИЙ  
для вантажівок

Балонний ключ для вантажних автомобілів, хромований.

Діаметр: 25 мм

Розміри: 30×32×420 мм

## **ARM25-3036**

05945810

**КЛЮЧ БАЛОННИЙ**  
для вантажівок



Балонний ключ для вантажних автомобілів, хромований.

Діаметр: 25 мм

Розміри: 30×36×420 мм

## **ARM25-3238**

05945811

**КЛЮЧ БАЛОННИЙ**  
для вантажівок



Балонний ключ для вантажних автомобілів, хромований.

Діаметр: 25 мм

Розміри: 32×38×430 мм

## **ARM2819-3233**

051007908

**КЛЮЧ БАЛОННИЙ**  
для вантажівок,  
з воротком



Ключ с термообработкою балонний для вантажівок, з воротком

Діаметр: 22 мм

Розміри: 32×33×395 мм

**ARM-1001**

49051028195

ШПРИЦ ДВОПЛУНЖЕРНИЙ  
ПІД ЄВРОТУБ  
400 см<sup>3</sup>



Об'єм: 400 см<sup>3</sup>  
Робочий тиск: 31 МПа (4500 psi)  
Критичний тиск: 69 МПа (10000 psi)

**ARM-1002**

49051028194

ШПРИЦ ВАЖІЛЬНО-ПЛУНЖЕРНИЙ  
ПІД ЄВРОТУБ  
400 см<sup>3</sup>



Об'єм: 400 см<sup>3</sup>  
Робочий тиск: 31 МПа (4500 psi)  
Критичний тиск: 55.2 МПа (8000 psi)



## ARM-1003

49051028193

ШПРИЦ ДЛЯ ЗМАЗКИ ПНЕВМАТИЧНИЙ  
ПІД ЄВРОТУБ  
400 см<sup>3</sup>



Об'єм: 400 см<sup>3</sup>  
Робочий тиск: 20.7 МПа (3000 psi)  
Критичний тиск: 41.4 МПа (6000 psi)

## ARM-II-250A

49051170183

ШЛАНГ ДЛЯ ШПРИЦА ГНУЧКИЙ  
D = 11 мм, L = 250 мм



Розмір трубки: Ø11 x 250 мм  
Муфта: 1 / 8-27  
Робочий тиск 4500 psi  
Критичний тиск: 12000 psi

**ARM-II-350A**

49051170184

ШЛАНГ ДЛЯ ШПРИЦА ГНУЧКИЙ

D = 11 мм, L = 350 мм



Розмір трубки: Ø11 x 350 мм

Муфта: 1 / 8-27

Робочий тиск 4500 psi

Критичний тиск: 12000 psi

**ARM-II-450A**

49051170185

ШЛАНГ ДЛЯ ШПРИЦА ГНУЧКИЙ

D = 11 мм, L = 450 мм



Розмір трубки: Ø11 \* 450 мм

Муфта: 1 / 8-27

Робочий тиск 4500 psi

Критичний тиск: 12000 psi

# ВИКРУТКИ

## ARM-PHO-75

49051154217

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

3 x 75 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 3 x 75 мм

## ARM-SL3-75

49051154218

ВИКРУТКА ПЛОСКА

3 x 75 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 3 x 75 мм

## ARM-PHO-100

49051154219

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

3 x 100 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 3 x 100 мм

## ВИКРУТКИ

**ARM-SL3-0100**

49051154220

ВИКРУТКА ПЛОСКА

3 x 100 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 3 x 100 мм

**ARM-PHI-125**

49051154221

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

4 x 125 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 4 x 125 мм

**ARM-SL4-1125**

49051154222

ВИКРУТКА ПЛОСКА

4 x 125 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 4 x 125 мм

**ARM-PHI-100**

49051154223

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

5 x 100 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 5 x 100 мм

**ARM-SL5-1100**

49051154224

ВИКРУТКА ПЛОСКА

5 x 100 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 5 x 100 мм

**ARM-PHI-5125**

49051154225

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

5 x 125 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 5 x 125 мм

## ВИКРУТКИ

**ARM-SL5-5125**

49051154226

ВИКРУТКА ПЛОСКА

5 x 125 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 5 x 125 мм

**ARM-PHI-5150**

49051154227

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

5 x 150 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 5 x 150 мм

**ARM-SL5-15150**

49051154228

ВИКРУТКА ПЛОСКА

5 x 150 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 5 x 150 мм

**ARM-PH2-6150**

49051154229

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

6 x 150 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 6 x 150 мм

**ARM-SL5-26150**

49051154230

ВИКРУТКА ПЛОСКА

6 x 150 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 6 x 150 мм

**ARM-PH2-6200**

49051154231

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

6 x 200 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 6 x 200 мм

## ВИКРУТКИ

**ARM-SL5-26200**

49051154232

ВИКРУТКА ПЛОСКА

6 x 200 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 6 x 200 мм

**ARM-PH2-6250**

49051154233

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

6 x 250 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 6 x 250 мм

**ARM-SL5-26250**

49051154234

ВИКРУТКА ПЛОСКА

6 x 250 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 6 x 250 мм



**ARM-PH3-8175**

49051154235

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

8 x 175 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 8 x 175 мм

**ARM-SL8-38175**

49051154236

ВИКРУТКА ПЛОСКА

8 x 175 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 8 x 175 мм

**ARM-PH3-8275**

49051154237

ВИКРУТКА ХРЕСТОВА

8 x 275 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 8 x 275 мм

## ВИКРУТКИ

### ARM-SL8-38275

49051154238

ВИКРУТКА ПЛОСКА

8 x 275 мм з магнітним наконечником CR-V



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)

Розміри: 8 x 275 мм

### ARM-ST-42

49051154239

НАБІР ВИКРУТОК

7 предметів CR-V



Склад:

3 x 75 ⊕ ⊖

5 x 100 ⊕ ⊖

6 x 100 ⊕ ⊖

6 x 150 ⊖

**ВИКРУТКИ**

## **ARM-ST-52**

НАБІР ВИКРУТОК  
5 предметів CR-V

49051154240

склад:

- 5 x 75 ⊕
- 6 x 100 ⊕
- 5 x 75 ⊖
- 6 x 100 ⊖
- 8 x 125 ⊖



armer.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

**ARMER**

РОЗВІДНІ  
КЛЮЧІ**ARM-ST-2680**

49051154241

КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ  
з гумовою ручкою  
250 мм



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)  
Розміри: 250 мм

**ARM-ST-2610**

49051154242

КЛЮЧ РОЗВІДНИЙ  
з гумовою ручкою  
300 мм



Матеріал: хром-ванадієвий сплав (CrV)  
Розміри: 300 мм

## ARM-F40

2105991908

КОМПРЕСОР З LED-ЛІХТАРИКОМ



Напруга живлення: 12 Вольт

Потужність: 150 Ватт

Продуктивність: 40 л/хв

Макс. тиск: 10 атм

Зручний, компактний і потужний для своїх розмірів, компресор. Виготовлений з якісного soft-touch пластика.

Додатково оснащений потужним світлодіодним ліхтариком, що робить його зручним у використанні в темний час доби.

Компресор комплектується адаптерами.

**ARM-F72**

2105991909

КОМПРЕСОР ДВУХПОРШНЕВИЙ



Напряга живлення: 12 Вольт

Потужність: 260 Ватт

Продуктивність: 72 л/хв

Макс. тиск: 10 атм

Довжина шланга: 4,2 м

Довжина дроту: 3 м

Двохпоршнева схема забезпечує потужний рівномірний потік повітря і дозволяє швидко накачати колесо будь-якого радіусу.

Комплектується різними адаптерами.

Підключення компресора здійснюється безпосередньо до клем акумулятора.

**ARM-F48**

49051271301

КОМПРЕСОР З LED-ЛІХТАРИКОМ



Напруга живлення: 12 Вольт

Потужність: 160 Ватт

Продуктивність: 48 л / хв

Макс. тиск: 10 атм

Зручний, компактний і потужний для своїх розмірів, компресор.

Виготовлений з якісного soft-touch пластика.

Додатково оснащений потужним світлодіодним ліхтариком,

що робить його зручним у використанні в темний час доби.

Так само є функція електронного автостопу.

(При досягненні виставленого тиску, спрацьовує відсікач)

Компресор комплектується адаптерами.

# ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧІ НАСОСИ

## ARM-P5012

49051033219

НАСОС ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ  
D = 50 мм, 12 В



ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

Вхідна напруга: 12 В

Номінальна потужність: 60 Вт

Продуктивність: 30 л/хв

Макс. висота підйому рідини: 3 м

Діаметр вихідного штуцера: 19 мм

Частота обертання двигуна: 8500 об/хв

Насос не призначений для перекачування бензину, спирту, води (і будь-яких харчових рідин) і рідин щільніше дизельного палива (це веде до перегріву).



## ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧІ НАСОСИ

### ARM-P5024

49051033220

НАСОС ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ  
D = 50 мм, 24 В



Вхідна напруга: 24 В

Номінальна потужність: 60 Вт

Продуктивність: 30 л/хв

Макс. висота підйому рідини: 3 м

Діаметр вихідного штуцера: 19 мм

Частота обертання двигуна: 8500 об/хв

Насос не призначений для перекачування бензину, спирту, води (і будь-яких харчових рідин) і рідин щільніше дизельного палива (це веде до перегріву).

**ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧІ  
НАСОСИ****ARM8011DC-12V**

4905996652

**НАСОС ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ ПОМПОВИЙ**  
70 л / хв, 12 В

Вхідна напруга: 12 В  
Номінальна потужність: 220 Вт  
Продуктивність: 70 л/хв  
Макс. висота підйому рідини: 10 м  
Макс. глибина забору рідини: 5 м  
Частота обертання двигуна: 3600 об/хв

ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧІ  
НАСОСИ

**ARM8011DC-24V**

4905996653

НАСОС ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ ПОМПОВИЙ  
70 л / хв, 24 В



Вхідна напруга: 24 В  
Номінальна потужність: 220 Вт  
Продуктивність: 70 л/хв  
Макс. висота підйому рідини: 10 м  
Макс. глибина забору рідини: 5 м  
Частота обертання двигуна: 3600 об/хв

armet.com.ua

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

ARMER

# ПУСКОВІ ДРОТИ

## DEC-300A

4905930698

ДРОТИ ПУСКОВІ  
300 А, 3 м



Дроти служать для запуску двигуна при розрядженій батареї.  
Призначені для всіх типів автомобілів.  
Максимальний струм: 300 А  
Довжина: 3 метри  
Матеріал ізоляції зберігає гнучкість до температури -50°C

## DEC-500A

4905930699

ДРОТИ ПУСКОВІ  
500 А, 4 м



Дроти служать для запуску двигуна при розрядженій батареї.  
Призначені для всіх типів автомобілів.  
Максимальний струм: 500 А  
Довжина: 4 метри  
Матеріал ізоляції зберігає гнучкість до температури -50°C

**ПУСКОВІ  
ДРОТИ**

**ARMER**

armer.com.ua

**DEC-1000A**

4905930700

**ДРОТИ ПУСКОВІ  
1000 А, 6 м**



Дроти служать для запуску двигуна при розрядженій батареї.  
Призначені для всіх типів автомобілів.  
Максимальний струм: 1000 А  
Довжина: 6 метрів  
Матеріал ізоляції зберігає гнучкість до температури -50°C

ACCESSORIES  
FOR YOUR CAR

**ARMER**

# БУКСИРУВАЛЬНІ ТРОСИ

## ARM-35

4905980130

ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ  
3 Т



Максимальне навантаження: 3 тонни  
Довжина: 5 метрів  
Ширина стрічки: 50 мм  
Кріплення: С-гак

## ARM-55

4905980128

ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ  
5 Т



Максимальне навантаження: 5 тонн  
Довжина: 5 метрів  
Ширина стрічки: 50 мм  
Кріплення: С-гак

# БУКСИРУВАЛЬНІ ТРОСИ

## ARM-75

49051107365

ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ  
7 Т



Максимальне навантаження: 7 тонн  
Довжина: 5 метрів  
Ширина стрічки: 50 мм  
Кріплення: С-гак

## ARM-85

4905980129

ТРОС БУКСИРУВАЛЬНИЙ  
8 Т



Максимальне навантаження: 8 тонн  
Довжина: 5 метрів  
Ширина стрічки: 75 мм  
Кріплення: С-гак

# СТЯЖКИ ВАНТАЖІВ

## ARM-ST155

49051006234

СТЯЖКА ВАНТАЖУ  
1.5 Т, 5 м



Максимальне  
навантаження: 1.5 тонни  
Довжина: 5 метрів (0.5+4.5)  
Ширина стрічки: 40 мм  
Євроручка

## ARM-ST250

49051006235

СТЯЖКА ВАНТАЖУ  
2 Т, 5 м



Максимальне  
навантаження: 2 тонни  
Довжина: 5 метрів (0.5+4.5)  
Ширина стрічки: 50 мм  
Євроручка



## **ARM-ST210**

49051006236

**СТЯЖКА ВАНТАЖУ**  
2 Т, 10 м



Максимальне  
навантаження: 2 тонни  
Довжина: 10 метрів (0.5+9.5)  
Ширина стрічки: 50 мм  
Євроручка

## **ARM-ST510**

49051006237

**СТЯЖКА ВАНТАЖУ**  
5 Т, 10 м



Максимальне  
навантаження: 5 тонн  
Довжина: 10 метрів (0.5+9.5)  
Ширина стрічки: 50 мм  
Євроручка

**СТЯЖКИ  
ВАНТАЖІВ****ARMER****ARM-ST512**

49051006238

**СТЯЖКА ВАНТАЖУ**  
5 Т, 12 м

Максимальне  
навантаження: 5 тонн  
Довжина: 12 метрів (0.5+11.5)  
Ширина стрічки: 50 мм  
Євроручка

# ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ

**2001910986**

4405482233

ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ, СЕКТОР А  
3 шт

**2001910983**

4405449060

ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ, СЕКТОР А  
6 шт



Ланцюги проти ковзання підвищують зчеплення коліс машини по ожеледі, укоченому снігу, сніжній цілині, а також розкислому ґрунту. Термообробка дозволяє ланцюгові не стиратися від випадкових заїздів на асфальт і не лопатися від ударів. Великою перевагою ланцюгів проти ковзання типу "сектор" є зручність і простота монтажу.

# ЩІТКИ СКЛООЧИСНИКІВ

## ARM-12

5605992753

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
300 мм



Довжина: 300 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

## ARM-13

5605992754

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
325 мм



Довжина: 325 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

## ARM-14

5605992755

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
350 мм



Довжина: 350 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

## **ARM-15**

5605992756

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
375 мм



Довжина: 375 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

## **ARM-16**

5605992757

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
400 мм



Довжина: 400 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

## **ARM-17**

5605992758

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
425 мм



Довжина: 425 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

**ШІТКИ  
СКЛООЧИСНИКІВ****ARM-18**

5605992759

**ШІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА**  
450 мм

Довжина: 450 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

**ARM-19**

5605992760

**ШІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА**  
475 мм

Довжина: 475 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

**ARM-20**

5605992761

**ШІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА**  
500 мм

Довжина: 500 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

## ARM-21

5605992762

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
525 мм



Довжина: 525 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

## ARM-22

5605992763

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
550 мм



Довжина: 550 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

## ARM-23

5605992764

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
575 мм



Довжина: 575 мм.  
Щітка укомплектована мультиадаптером.

**ЩІТКИ  
СКЛООЧИСНИКІВ****ARM-24**

5605992765

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
600 мм



Довжина: 600 мм.  
Щітка укомплектована мультіадаптером.

**ARM-26**

5605992766

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
650 мм



Довжина: 650 мм.  
Щітка укомплектована мультіадаптером.

**ARM-28**

49051135895

ЩІТКА СКЛООЧИСНИКА БЕЗКАРКАСНА  
700 мм



Довжина: 700 мм.  
Щітка укомплектована мультіадаптером.



# ПЕРЕДПУСКОВІ ОПАЛЮВАЧІ

**ARM-ПД-3-06**

4937803628

ПІДІГРІВАЧ ДВИГУНА ПЕРЕДПУСКОВИЙ  
220 В 3,2 кВт  
з помпою



Призначений для автомобілів  
з об'ємом двигуна більше 3000 см<sup>3</sup>.  
Потужність - 3,2 кВт

**ARM-0508-02**

49051230925

РАМКА НОМЕРА СИЛІКОНОВА  
2 шт. (з гвинтами)



Легко повторює форму бампера.  
Мінімальні розміри.  
Немає реклами.  
Сталева основа в силіконі.  
Кріплення з нержавіючої сталі.  
Гвинти в колір номера.  
Надійна конструкція (захист від крадіжки).

**ARM-S020**

49051275469

СУМКА ОРГАНАЙЗЕР НАБІР АВТОМОБІЛІСТА  
2 секції



Має дві роздільні секції.



**ARMER**

**[armer.com.ua](http://armer.com.ua)**

2021